



## FARETTO ESTERNO LED IP65 CON SCATOLA DI CONNESSIONE

**IP65**


5562/CO/30/I/NE




5562/CO/50/I/NE




5562/CO/100/I/NE




5562/CO/150/I/NE



5562/CO/200/I/NE



[Clicca qui per scaricare la scheda tecnica](#)



**Codice Prodotto:** 5562/CO/.../I/NE

### CARATTERISTICHE

Alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz

Potenza: 30W - 50W - 100W - 150W - 200W

Temperatura colore: 4000K

Colore: nero

Vita Utile: L70B50 50000 ore

CRI: > 80

Fattore Di Potenza (PF): > 0,9




Con riserva modifiche tecniche

Temperatura Ambiente: -40°C ~ 50°C

Dimensioni mm:

- 30w - 155x105x45mm
- 50w - 190x129x45mm
- 100w - 231x157x50mm
- 150w - 282x190x50mm
- 200w - 322x218x50mm

## VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Potenza
	5562/CO/200/J/NE	200W
	5562/CO/150/J/NE	150W
	5562/CO/100/J/NE	100W

Con riserva modifiche tecniche

**Immagine****Codice Prodotto****Potenza**

5562/CO/50/JJ/NE

50W



5562/CO/30/JJ/NE

30W

**NOTES**

---

---

---

Con riserva modifiche tecniche