


**GUAINA DI VETRO TIPO 21C E 21F1**

Confezioni metrature varie 50 - 200 mt




**Codice Prodotto:** 4580/...**CARATTERISTICHE**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Diametri disponibili (mm): | 0,5 /0,8 /1 /1,5 /2 /2,5 /3 /4 /5 /6 /7 /8/ 9 /10 /12 /14 /16 /18 /20 /22 /24 /26 /28   |
| Composizione:              | -21C: treccia di filo di vetro impregnata con vernice siliconica bianca<br>-21F1: treccia di filo di vetro impregnata con vernice siliconica nera   |
| Proprietà Termiche:        | - temperatura d'impiego: 200° C con punte a 350° C<br>- guaina totalmente incombustibile<br>- insensibile alle saldature  |
| Elettriche:                | - tensione di rottura a secco a 100° C: 800 - 1000 V  |
| Chimiche:                  | - resiste alla maggior parte degli agenti chimici corrosivi<br>- sopporta l'impregnazione di tutte le vernici classiche in classe B e FH<br>- la guaina non è attaccata da muffe e funghi<br>- non è impermeabile |
| Meccaniche:                | - guaina flessibile<br>- buona resistenza alla piegature e agli sforzi alternati<br>- evitare gli sfregamenti sugli angoli metallici  |





Con riserva modifiche tecniche

- Applicazione:
- Cablaggi per elettrodomestici, radiatori, convertitori, ferri da stiro, forni, stufe
  - Cablaggi industriali
  - Macchine elettrotermiche per la lavorazione della plastica e della gomma
  - Essiccatoi





**VARIAZIONI**

| <b>Immagine</b>   | <b>Codice Prodotto</b> | <b>Tipo</b> | <b>Diametro</b> |
|---|------------------------|-------------|-----------------|
|    | 4582/3.5               | 21F1        | 3.5 mm          |
|  | 4580/0.5               | 21C         | 0.5 mm          |
|  | 4580/0.8               | 21C         | 0.8 mm          |





Con riserva modifiche tecniche

| <b>Immagine</b>   | <b>Codice Prodotto</b> | <b>Tipo</b> | <b>Diametro</b> |
|---|------------------------|-------------|-----------------|
|    | 4580/1                 | 21C         | 1 mm            |
|    | 4580/1.5               | 21C         | 1.5 mm          |
|  | 4580/2                 | 21C         | 2 mm            |
|  | 4580/2.5               | 21C         | 2.5 mm          |





Con riserva modifiche tecniche

| <b>Immagine</b>   | <b>Codice Prodotto</b> | <b>Tipo</b> | <b>Diametro</b> |
|---|------------------------|-------------|-----------------|
|    | 4580/3                 | 21C         | 3 mm            |
|    | 4580/4                 | 21C         | 4 mm            |
|  | 4580/5                 | 21C         | 5 mm            |
|  | 4580/6                 | 21C         | 6 mm            |





Con riserva modifiche tecniche

| <b>Immagine</b>   | <b>Codice Prodotto</b> | <b>Tipo</b> | <b>Diametro</b> |
|---|------------------------|-------------|-----------------|
|    | 4580/7                 | 21C         | 7 mm            |
|    | 4580/8                 | 21C         | 8 mm            |
|  | 4580/9                 | 21C         | 9 mm            |
|  | 4580/10                | 21C         | 10 mm           |





Con riserva modifiche tecniche

| <b>Immagine</b>   | <b>Codice Prodotto</b> | <b>Tipo</b> | <b>Diametro</b> |
|---|------------------------|-------------|-----------------|
|    | 4580/14                | 21C         | 14 mm           |
|    | 4580/12                | 21C         | 12 mm           |
|  | 4580/16                | 21C         | 16 mm           |
|  | 4580/18                | 21C         | 18 mm           |

Con riserva modifiche tecniche


| <b>Immagine</b>   | <b>Codice Prodotto</b> | <b>Tipo</b> | <b>Diametro</b> |
|---|------------------------|-------------|-----------------|
|    | 4580/20                | 21C         | 20 mm           |
|    | 4582/0.5               | 21F1        | 0.5 mm          |
|  | 4582/0.8               | 21F1        | 0.8 mm          |
|  | 4582/1                 | 21F1        | 1 mm            |

Con riserva modifiche tecniche





| <b>Immagine</b>   | <b>Codice Prodotto</b> | <b>Tipo</b> | <b>Diametro</b> |
|---|------------------------|-------------|-----------------|
|    | 4582/1.5               | 21F1        | 1.5 mm          |
|    | 4582/2                 | 21F1        | 2 mm            |
|  | 4582/2.5               | 21F1        | 2.5 mm          |
|  | 4582/3                 | 21F1        | 3 mm            |

Con riserva modifiche tecniche







| <b>Immagine</b>   | <b>Codice Prodotto</b> | <b>Tipo</b> | <b>Diametro</b> |
|---|------------------------|-------------|-----------------|
|    | 4582/4                 | 21F1        | 4 mm            |
|    | 4582/5                 | 21F1        | 5 mm            |
|   | 4582/6                 | 21F1        | 6 mm            |
|  | 4582/7                 | 21F1        | 7 mm            |





Con riserva modifiche tecniche

| <b>Immagine</b>   | <b>Codice Prodotto</b> | <b>Tipo</b> | <b>Diametro</b> |
|---|------------------------|-------------|-----------------|
|    | 4582/8                 | 21F1        | 8 mm            |
|    | 4582/9                 | 21F1        | 9 mm            |
|  | 4582/10                | 21F1        | 10 mm           |
|  | 4582/12                | 21F1        | 12 mm           |

Con riserva modifiche tecniche

| <b>Immagine</b>   | <b>Codice Prodotto</b> | <b>Tipo</b> | <b>Diametro</b> |
|---|------------------------|-------------|-----------------|
|    | 4582/14                | 21F1        | 14 mm           |
|    | 4582/16                | 21F1        | 16 mm           |
|   | 4582/18                | 21F1        | 18 mm           |
|  | 4582/20                | 21F1        | 20 mm           |

Con riserva modifiche tecniche

| <b>Immagine</b>   | <b>Codice Prodotto</b> | <b>Tipo</b> | <b>Diametro</b> |
|---|------------------------|-------------|-----------------|
|    | 4582/22                | 21F1        | 22 mm           |
|    | 4582/24                | 21F1        | 24 mm           |
|  | 4582/26                | 21F1        | 26 mm           |
|  | 4582/28                | 21F1        | 28 mm           |

Con riserva modifiche tecniche



**NOTES**

---

---

---