


**MORSETTI VOLANTI A CAPPuccio IN  
POLICARBONATO**




**Codice Prodotto:** 7330/...






**CARATTERISTICHE**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Corpo:             | moplen e policarbonato autoestinguente |
| Morsetto:          | ottone (OT58)                          |
| Vite serrafilo:    | frenata                                |
| Tensione nominale: | 450 Vac                                |

**VARIAZIONI**

| Immagine   | Codice Prodotto | Sezione massima cavo mm <sup>2</sup> | conf. n° stecche |
|--|-----------------|--------------------------------------|------------------|
|  | 7335            | 16,0                                 | 5                |

Con riserva modifiche tecniche

| <b>Immagine</b>  | <b>Codice Prodotto</b> | <b>Sezione massima cavo mm<sup>2</sup></b> | <b>conf. n° stecche</b> |
|--|------------------------|--|-------------------------|
|    | 7334                   | 10,0                                       | 5                       |
|    | 7333                   | 6,0  | 10                      |
|   | 7332                   | 4,0  | 10                      |
|  | 7331                   | 2,5  | 10                      |

Con riserva modifiche tecniche

**Immagine****Codice Prodotto****Sezione massima cavo mm<sup>2</sup>****conf. n° stecche**

7330

1,5

10

**NOTES**

---

---

---

Con riserva modifiche tecniche