


SPINA MOBILE INDUSTRIALE

Confezioni 1 pezzi | Box 10 pezzi

**Codice Prodotto:** 8211/16/IP44/...**CARATTERISTICHE**

| | |
|---------------|------------|
| Poli | 3P+T |
| Amp. | 16, 32 |
| Volt. | 400 |
| Grado Protez. | IP44, IP67 |

VARIAZIONI

| Immagine | Codice Prodotto | Poli | Amp. | Volt. | Grado Protez. |
|-----------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|
|-----------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|



| | | | | |
|--------------|------|----|-----|------|
| 8211/32/IP67 | 3P+T | 32 | 400 | IP67 |
|--------------|------|----|-----|------|

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine | Codice Prodotto | Poli | Amp. | Volt. | Grado Protez. |
|-----------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|
|-----------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|



| | | | | |
|--------------|------|----|-----|------|
| 8211/16/IP67 | 3P+T | 16 | 400 | IP67 |
|--------------|------|----|-----|------|




| | | | | |
|--------------|------|----|-----|------|
| 8211/32/IP44 | 3P+T | 32 | 400 | IP44 |
|--------------|------|----|-----|------|



| | | | | |
|--------------|------|----|-----|------|
| 8211/16/IP44 | 3P+T | 16 | 400 | IP44 |
|--------------|------|----|-----|------|

DISEGNO TECNICO

Con riserva modifiche tecniche



NOTES

Con riserva modifiche tecniche