

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE 12 V - DA 15 A 50 W



Codice Prodotto: 5420/...

CARATTERISTICHE

Alimentatore a tensione costante 12 V - da 15 a 50W

L'alimentatore a tensione è disponibile in diverse potenze Watt e diverse dimensioni. Ha una frequenza d'ingresso di 220-240Vac 50 Hz e una tensione uscita di 12 Vdc.

L'alimentatore ha un grado di protezione IP20 quindi garantisce la protezione di corpi solidi maggiori di 12mm. Protegge dalla polvere ma non permette la protezione contro la penetrazione di liquidi da gocce, vapori, o spruzzi in qualsiasi direzione.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Con riserva modifiche tecniche



Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Alimentatori Sottili

Frequenza ingresso:

220-240Vac 50 Hz

Tensione uscita:

12 Vdc

Con riserva modifiche tecniche

VARIAZIONI

| Immagine | Codice Prodotto | Potenza | Tensione | IN | Dim. (mm) |
|---|------------------------|----------------|------------------|-----------|------------------|
|  | 5420/15 | 15 W | 220-240 Vac 50Hz | Vac | 127,5x50x15 |
|  | 5420/40 | 40 W | 220-240 Vac 50Hz | Vac | 160x57,5x18 |
|  | 5420/50 | 50 W | 220-240 Vac 50Hz | Vac | 180x62x22 |

Con riserva modifiche tecniche



Con riserva modifiche tecniche



NOTES
