

## ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE 24 V DA 70 A 350 W



**Codice Prodotto:** 5046/...

## CARATTERISTICHE

### Alimentatore a tensione costante 24 V - da 70 a 350 W

L'alimentatore a tensione costante è disponibile in diverse potenze Watt e diverse dimensioni. Ha un'alimentazione d'ingresso di 50-60 Hz e una tensione d'uscita di 12 Vdc.

L'alimentatore ha un grado di protezione IP20 quindi garantisce la protezione di corpi solidi maggiori di 12mm. Protegge dalla polvere ma non permette la protezione contro la penetrazione di liquidi da gocce, vapori, o spruzzi in qualsiasi direzione.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Con riserva modifiche tecniche



Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Frequenza ingresso:	50-60 Hz
Tensione uscita:	12 Vdc
Note:	selettore per la calibrazione della tensione d'uscita

Con riserva modifiche tecniche

**VARIAZIONI****Immagine****Codice Prodotto****Potenza Tensione IN Dim. (mm)**

5046/70

70 W 100-240 Vac 159x98x42



5046/100

100 W 100-240 Vac 160x98x38



5046/150

150 W 100-240 Vac 195x98x38



5046/200

200 W 100-240 Vac 215x114x51

Con riserva modifiche tecniche

**Immagine****Codice Prodotto****Potenza Tensione IN Dim. (mm)**

5046/350

350 W 100-240 Vac 215x114x51

Con riserva modifiche tecniche



Con riserva modifiche tecniche



## NOTES

---

---

---

---

---

---

---