

AVVOLGICAVO 15 - 20 METRI



CE

**Codice Prodotto:** 8079/...

CARATTERISTICHE

Avvolgicavo 15 - 20 metri

Avvolgicavo con cavo in due possibili lunghezze: 15 metri o 20 metri con spina 2P+T - 16A. La lunghezza del cavo è indicata per collegare dispositivi a prese lontane o non facilmente raggiungibili. La custodia è dotata di un'apposita maniglia che ne consente una semplice e facile trasportabilità. Il materiale con la quale è realizzata è ABS: un materiale plastico, tenace e resistente agli urti e con un'ottima resistenza elettrica che viene impiegato anche in campo industriale.

Questo avvolgicavo è dotato di 4 prese universali 2P+T - 10\16A che permettono di collegare più dispositivi fino a una potenza massima di 3000 W.

In caso di sovraccarico di energia, l'avvolgicavo è dotato di disgiuntore termico che scollega automaticamente la corrente, quando viene superata la potenza massima e lo tutela da cortocircuito.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in

Con riserva modifiche tecniche



servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Cavo:	H05VV-F 3G1,5 mm ²
Spina:	2P+T - 16 A
Prese:	4 universali 2P+T - 10/16 A
Alveoli:	protetti
Disgiuntore termico:	presente
Materiale custodia:	ABS
Tensione nominale:	250 Vac
Potenza massima:	3000 W

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Lung. Cavo mt
	8080	20
	8079	15

Con riserva modifiche tecniche



Con riserva modifiche tecniche



NOTES
