

## AVVOLGICAVO 15 - 20 METRI



CE

**Codice Prodotto:** 8079/...

## CARATTERISTICHE

### Avvolgicavo 15 - 20 metri

Avvolgicavo con cavo in due possibili lunghezze: 15 metri o 20 metri con spina 2P+T - 16A. La lunghezza del cavo è indicata per collegare dispositivi a prese lontane o non facilmente raggiungibili. La custodia è dotata di un'apposita maniglia che ne consente una semplice e facile trasportabilità. Il materiale con la quale è realizzata è ABS: un materiale plastico, tenace e resistente agli urti e con un'ottima resistenza elettrica che viene impiegato anche in campo industriale.

Questo avvolgicavo è dotato di 4 prese universali 2P+T - 10\16A che permettono di collegare più dispositivi fino a una potenza massima di 3000 W.

In caso di sovraccarico di energia, l'avvolgicavo è dotato di disgiuntore termico che scollega automaticamente la corrente, quando viene superata la potenza massima e lo tutela da cortocircuito.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in



servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Cavo:	H05VV-F 3G1,5 mm <sup>2</sup>
Spina:	2P+T - 16 A
Prese:	4 universali 2P+T - 10/16 A
Alveoli:	protetti
Disgiuntore termico:	presente
Materiale custodia:	ABS
Tensione nominale:	250 Vac
Potenza massima:	3000 W

**VARIAZIONI**

Immagine	Codice Prodotto	Lung. Cavo mt
	8080	20
	8079	15

Con riserva modifiche tecniche



Con riserva modifiche tecniche



## NOTES

---

---

---

---

---

---

---