



CAVO SPIRALATO IN PVC



Confezioni Vedi Tabella



Codice Prodotto: 2034/...

CARATTERISTICHE

Cavo spiralato in PVC

Nella categoria delle prese, multiprese, spine e prolunghe, puoi trovare anche i cavi spiralati. Ne esistono di diverse tipologie e che vengono impiegate per scopi diversi. All'interno della nostra gamma prodotti puoi trovare il cavo giusto per collegare i tuoi dispositivi.

In particolare, questo cavo spiralato è disponibile in varie lunghezze: 3 mt, 5 mt, 10 mt e 15 mt e in due colori: nero o bianco.

Il cavo spiralato è realizzato in PVC, un materiale plastico molto resistente e che dura nel tempo.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta



personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Sezione: conf. Vedi Tabella

Lunghezza: conf. Vedi Tabella

Con riserva modifiche tecniche

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Colore Lung. Cavo mt	Lung. Spirale chiusa cm
	2035/N	Nero 5	68
	2035	Bianco 5	68
	2034/N	Nero 3	35
	2034	Bianco 3	35

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Colore	Lung. Cavo mt	Lung. Spirale chiusa cm
	2015/N	Nero	15	200
	2015	Bianco	15	200
	2014/N	Nero	10	135
	2014	Bianco	10	135



Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Colore Lung. Cavo mt	Lung. Spirale chiusa cm
	2013/N	Nero 5	73
	2013	Bianco 5	73
	2012/N	Nero 3	40
	2012	Bianco 3	40

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Colore	Lung. Cavo mt	Lung. Spirale chiusa cm
	2022	Bianco	3	42
	2022/N	Nero	3	42
	2023	Bianco	5	77
	2023/N	Nero	5	77

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Colore	Lung. Cavo mt	Lung. Spirale chiusa cm
	2024	Bianco	10	144
	2025/N	Nero	10	144

Con riserva modifiche tecniche



Con riserva modifiche tecniche



NOTES
