


## COPERCHIO AD ESPANSIONE



Confezioni Vedi Tabella



**Codice Prodotto:** 6029/...

## CARATTERISTICHE

### Coperchio ad espansione

Nella categoria degli impianti civili, tra i nostri articoli non possono certo mancare i coperchi ad espansione. Il loro uso viene prevalentemente impiegato per chiudere velocemente e in sicurezza fori in applicazioni idrauliche o attrezzature di bloccaggio. Ne esistono di diverse forme e dimensioni.

Questo coperchio ad espansione tondo, è disponibile con un diametro in due misure: 3 o 4. Il fissaggio di questo dispositivo avviene tramite delle griffe a molla. Tali griffe ne consentono un'applicazione, del coperchio ad espansione, facile sicura e veloce.

Il coperchio ad espansione è disponibile nella colorazione bianco RAL 9010. La sigla RAL 9010 sta ad indicare le diverse tonalità di bianco associate a quattro cifre. In questo caso RAL 9010 indica il colore bianco puro.

Grado di protezione IP20. Questo prodotto è infatti protetto da corpi solidi maggiori di 12 mm, ma tale grado di protezione non garantisce copertura da liquidi da gocce, vapori o spruzzi.

Con riserva modifiche tecniche



Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Fissaggio: | griffe a molla  |
| Colore:    | bianco RAL 9010 |

Con riserva modifiche tecniche

**VARIAZIONI**

| Immagine                                                                          | Codice Prodotto | Diametro | conf. Pz. | box. Pz. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|----------|
|  | 6029/85         | 4        | 10        | 50       |
|  | 6029/65         | 3        | 10        | 50       |

Con riserva modifiche tecniche





## NOTES

---

---

---

---

---

---

---