


COPERCHIO AD ESPANSIONE



Confezioni Vedi Tabella



Codice Prodotto: 6027/...



CARATTERISTICHE

Coperchio ad espansione

Nella categoria degli impianti civili, tra i nostri articoli non possono certo mancare i coperchi ad espansione. Il loro uso viene prevalentemente impiegato per chiudere velocemente e in sicurezza fori in applicazioni idrauliche o attrezzature di bloccaggio. Ne esistono di diverse forme e dimensioni.

Questo coperchio ad espansione quadrato, è disponibile con un diametro in due misure: 3 o 4. Il fissaggio di questo dispositivo avviene tramite delle griffe a molla. Tali griffe ne consentono un'applicazione, del coperchio ad espansione, facile sicura e veloce.

Il coperchio ad espansione è disponibile nella colorazione bianco RAL 9010. La sigla RAL 9010 sta ad indicare le diverse tonalità di bianco associate a quattro cifre. In questo caso RAL 9010 indica il colore bianco puro.

Grado di protezione IP20. Questo prodotto è infatti protetto da corpi solidi maggiori di 12 mm, ma tale grado di protezione non garantisce copertura da liquidi da gocce, vapori o spruzzi.

Con riserva modifiche tecniche



Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.





Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).


Fissaggio:	griffe a molla
Colore:	bianco RAL 9010

Con riserva modifiche tecniche

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Coperchio Art.	conf. Pz	box. Pz.
	6027/05	6026/05	10	30
	6027/04	6026/04	10	40
	6027/03	6026/03	10	50
	6027/02	6026/02	10	50

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Coperchio Art.	conf. Pz	box. Pz.
	6027/01	6026/01	10	70

Con riserva modifiche tecniche



Con riserva modifiche tecniche



NOTES

Con riserva modifiche tecniche