


## FARETTO A LED DA INCASSO CON MOLLE PER LAMIERA



**Codice Prodotto:** 1406/...

## CARATTERISTICHE

### Faretto a LED da incasso con molle

Faretto a LED da incasso con molle. Utilizza questo faretto a LED per dare l'illuminazione perfetta ai tuoi ambienti. Grazie ai suoi fari a led 1X1W e a un angolo di diffusione di 60°, è ideale per illuminare ogni tuo ambiente sia interno che esterno. Se posizionato nel tuo giardino crea affascinanti giochi di luce.

Questo prodotto, è adatto per essere posizionato su soffitti. È un ottimo elemento di arredo per illuminare i tuoi spazi! La luce del faretto a LED da incasso, è bianca commerciale. È inoltre possibile scegliere il colore della ghiera tra: cromo e satinata.

Questo faretto a LED da incasso con molle per lamiera, ha un diametro di 32mm ed è dotato di cavo della lunghezza di 150cm.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in



servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Alimentazione:        | 350 mA           |
| LED:                  | 1x1 W            |
| Lumen:                | 120 lm           |
| Angolo di diffusione: | 120°             |
| Diametro:             | 32 mm            |
| Diametro foro:        | 24 mm            |
| Lunghezza cavo:       | 150 cm           |
| Altezza:              | 18 mm            |
| Vita utile:           | L70B50 15000 ore |

Con riserva modifiche tecniche

**VARIAZIONI****Immagine****Codice Prodotto****Colore Luce****Colore Ghiera**

1406/BI/CO/CR

Bianca commerciale cromo



1406/BI/CO/SA

Bianca commerciale satinata

Con riserva modifiche tecniche



Con riserva modifiche tecniche



## NOTES

---

---

---

---

---

---

---