


## FARETTO DA INCASSO CARRABILE 9X1W



**Codice Prodotto:** 5244/...

## CARATTERISTICHE

### Faretto da incasso carrabile

Faretto da incasso carrabile 9X1W, rotondo. Utilizza questo faretto a LED per dare l'illuminazione perfetta ai tuoi ambienti. Grazie ai suoi fari a led e a un angolo di diffusione di 60°, è ideale per illuminare prati, piscine, vialetti e tutti i tuoi spazi esterni. Se posizionato nel tuo giardino crea affascinanti giochi di luce.

Questo prodotto, è adatto per essere posizionato sia su pareti che su pavimenti. È un ottimo elemento di arredo per illuminare i tuoi spazi! La luce del faretto carrabile, è disponibile in tre colori con le rispettive temperature: bianca calda 3000K, bianca fredda 6000K e bianca commerciale 4000K.

Con riserva modifiche tecniche

Il corpo di questo prodotto, è realizzato con materiale impermeabile e resistente anche agli agenti atmosferici. Caratteristica che lo rende adatto ad essere posizionato anche all'esterno.

Grado di protezione: IP67.

Il faretto da giardino necessita di un alimentatore 12Vdc non incluso, acquistabile separatamente.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Alimentazione:              | 12 Vdc                         |
| Led:                        | 9x1 W                          |
| Lumen:                      | 720 lm                         |
| Angolo di diffusione:       | 60°                            |
| Diametro:                   | 178 mm                         |
| Diametro foro cassaforma:   | 169 mm                         |
| Altezza:                    | 75 mm                          |
| Lunghezza cavo:             | 100 cm                         |
| Vita utile:                 | L70B50 20.000 ore              |
| Dimmerabile:                | SI (PWM)                       |
| Trattamento anticorrosione: | SI                             |
| Note:                       | Obbligo uso cassaforma inclusa |

**VARIAZIONI**

| <b>Immagine</b>                                                                     | <b>Codice Prodotto</b> | <b>Colore Luce</b> | <b>Temp. Colore</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
|    | 5244/RGB               | RGB                | RGB                 |
|    | 5244/FR                | Bianca Fredda      | 6000K               |
|  | 5244/CO                | Bianca commerciale | 4000 K              |
|  | 5244/CA                | Bianca calda       | 3000 K              |

Con riserva modifiche tecniche





## NOTES

---

---

---

---

---

---

---