



## FARETTO ESTERNO LED IP65 CON SCATOLA DI CONNESSIONE



[Clicca qui per scaricare la scheda tecnica](#)



**Codice Prodotto:** 5562/CO/.../I/NE

### CARATTERISTICHE

Alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz

Potenza: 30W - 50W - 100W - 150W - 200W

Temperatura colore: 4000K

Colore: nero

Vita Utile: L70B50 50000 ore

Con riserva modifiche tecniche



CRI: > 80

Fattore Di Potenza (PF): > 0,9

Temperatura Ambiente: -40°C ~ 50°C

Dimensioni mm:

- 30w - 155x105x45mm

- 50w - 190x129x45mm





- 100w - 231x157x50mm

- 150w - 282x190x50mm

- 200w - 322x218x50mm

Con riserva modifiche tecniche

**VARIAZIONI**

| <b>Immagine</b>   | <b>Codice Prodotto</b> | <b>Potenza</b> |
|---|------------------------|----------------|
|    | 5562/CO/30/J/NE        | 30W            |
|    | 5562/CO/50/J/NE        | 50W            |
|  | 5562/CO/100/J/NE       | 100W           |
|  | 5562/CO/150/J/NE       | 150W           |

Con riserva modifiche tecniche

**Immagine**

**Codice Prodotto**

**Potenza**



5562/CO/200/J/NE

200W

Con riserva modifiche tecniche



Con riserva modifiche tecniche



## NOTES

---

---

---

---

---

---

---