


## FARETTO LED INCASSO CARRABILE 3 FASCI

[Clicca qui per scaricare la SCHEDA TECNICA](#)



**Codice Prodotto:** 5240/ST/...

## CARATTERISTICHE

### Faretto LED incasso carrabile 3 fasci

Faretto LED incasso carrabile 3 fasci. Utilizza questo faretto a LED per dare l'illuminazione perfetta ai tuoi ambienti. Grazie ai suoi fari a led e a un angolo di diffusione di 60°, è ideale per illuminare prati, piscine, vialetti e tutti i tuoi spazi esterni. Se posizionato nel tuo giardino crea affascinanti giochi di luce.

Questo prodotto, è adatto per essere posizionato sia su pareti che su pavimenti. È un ottimo elemento di arredo per illuminare i tuoi spazi! La luce del faretto LED incasso carrabile, è disponibile

Con riserva modifiche tecniche

in tre colori con le rispettive temperature: bianca calda 3000K, bianca fredda 6000K e bianca commerciale 4000K.

Il corpo di questo prodotto, è realizzato con materiale impermeabile e resistente anche agli agenti atmosferici. Caratteristica che lo rende adatto ad essere posizionato anche all'esterno.

Grado di protezione: IP67.

Il faretto da giardino necessita di un alimentatore 12Vdc non incluso, acquistabile separatamente.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Alimentazione:	12 Vdc
Led:	1x3 W
Lumen:	170 mm
Diametro:	65 mm
Diametro foro cassaforma:	60 mm
Altezza:	87,5 mm
Lunghezza cavo:	100 cm
Vita utile:	L70B50 20.000 ore
Dimmerabile:	SI (PWM)
Trattamento anticorrosione:	SI
Note:	Obbligo uso cassaforma inclusa

**VARIAZIONI**

<b>Immagine</b>	<b>Codice Prodotto</b>	<b>Colore Luce</b>	<b>Temp. Colore</b>
	5240/FR/ST	Bianca Fredda	6000 K
	5240/CA/ST	Bianca calda	3000 K
	5240/CO/ST	Bianca commerciale	4000 K

Con riserva modifiche tecniche



Con riserva modifiche tecniche



## NOTES

---

---

---

---

---

---

---