


## LAMPADA A LED MINIPERA - E14



**Codice Prodotto:** 5174/...

## CARATTERISTICHE

### Lampada a LED minipera

Nella categoria dei LED, tra i nostri articoli non potevano di certo mancare le lampade a LED. Le lampadine a LED non sono tutte uguali. Differiscono fra loro per il diverso numero di lumen e la diversità del fascio luminoso che esse emanano.

In particolare, le lampadine a LED E14, hanno ultimamente sostituito le lampadine tradizionali e sono impiegate per usi differenti.

La lampada a LED minipera, è adatta per essere utilizzata in spazi ristretti, dove le lampade di altre dimensioni non possono essere messe.

La tipologia di LED utilizzato all'interno di questa lampada, ha un angolo di diffusione di 180°. La luce a LED è disponibile in 3 colori e in 3 temperature: bianca calda 3000K, bianca fredda 6000K e bianca

Con riserva modifiche tecniche



commerciale 4000K.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Alimentazione: | 230Vac 50/60Hz    |
| Potenza:       | 3,5 W             |
| Dimensioni:    | Ø 26 mm - h 60 mm |
| Forma:         | minipera          |
| Vita utile:    | L70B50 20.000 ore |

Con riserva modifiche tecniche

**VARIAZIONI**

| <b>Immagine</b> | <b>Codice Prodotto</b> | <b>Colore Luce</b> | <b>Im</b> | <b>Temp. Colore</b> |
|-----------------|------------------------|--------------------|-----------|---------------------|
|-----------------|------------------------|--------------------|-----------|---------------------|



5174/FR

Bianca Fredda

260 6000K



5174/CO

Bianca commerciale 260 4000 K



5174/CA

Bianca calda

260 3000 K

Con riserva modifiche tecniche



Con riserva modifiche tecniche



## NOTES

---

---

---

---

---

---

---