





## PANNELLO A LED DA SOFFITTO O PARETE - BACK LIGHT



[Clicca qui per scaricare le istruzioni di montaggio](#)



**Codice Prodotto:** 5073/40/RI/BI/...

## CARATTERISTICHE

### Pannello a LED da soffitto o parete - black light

Questo pannello a LED, di dimensioni 595×595 mm e 33 mm di spessore, è facilmente adattabile a tutti i tipi di ambiente. Sono poco ingombranti e compatti: ottimi per illuminare stanze con soffitti bassi o spazi ridotti! Sono ideali come illuminazione generale perché creano una luce diffusa, omogenea e funzionale per la vita di tutti i giorni. Inoltre sono facili da mantenere e pulire. Ha un'alimentazione di 240 Vac con una potenza di 40W. Il pannello ha un grado di protezione IP20 quindi garantisce la protezione di corpi solidi maggiori di 12mm. Protegge dalla polvere ma non permette la protezione contro la penetrazione di liquidi da gocce, vapori, o spruzzi in qualsiasi direzione.

Con riserva modifiche tecniche



Il driver è incluso e il colore della cornice è bianca.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.




Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Alimentazione:	220-240 Vac 50/60Hz
Dimensioni:	595x595x33 mm
Potenza:	40 W
Grado di protezione:	IP20
Driver:	Incluso

Con riserva modifiche tecniche

**VARIAZIONI**

<b>Immagine</b>	<b>Codice Prodotto</b>	<b>Colore Cornice</b>	<b>Im</b>	<b>Temp. Colore</b>
	5073/CA/40/RI/BI	Bianca	4460	3000 K
	5073/CO/40/RI/BI	Bianca	4800	4000 K
	5073/FR/40/RI/BI	Bianca	4800	6000 K

Con riserva modifiche tecniche



Con riserva modifiche tecniche



## NOTES

---

---

---

---

---

---

---