




## PANNELLO A LED DA SOFFITTO O PARETE



Confezione 1 pezzi | Box 5 pezzi

[Clicca qui per scaricare la SCHEDA TECNICA](#)



**Codice Prodotto:** 5073/CO/40/CAM/2

## CARATTERISTICHE

### Pannello a LED da soffitto o parete

Questo pannello a LED, di dimensioni 595×595 mm e 9,6mm di spessore, è facilmente adattabile a tutti i tipi di ambiente. Sono poco ingombranti e compatti: ottimi per illuminare stanze con soffitti bassi o spazi ridotti! Sono ideali come illuminazione generale perché creano una luce diffusa, omogenea e funzionale per la vita di tutti i giorni. Inoltre sono facili da mantenere e pulire. Ha un'alimentazione di 240 Vac 50/60Hz con una potenza di 40W. Il diffusore è in materiale PMMA. Il pannello ha un grado di protezione IP20 quindi garantisce la protezione di corpi solidi maggiori di 12mm. Protegge dalla polvere ma non permette la protezione contro la penetrazione di liquidi da gocce, vapori, o spruzzi in qualsiasi direzione.

Con riserva modifiche tecniche

È possibile aggiungere il Kit di montaggio più adatto alle tue esigenze. Il driver è incluso e il colore della cornice è disponibile in due varianti: silver e bianca.

Questo articolo ha una garanzia di 3 anni e possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Alimentazione:	220-240 Vac 50/60Hz
Potenza:	40 W
Vita utile:	L80 70.000 ore
Sicurezza Fotobiologico:	RG0
Dimensioni:	595x595x9,6 mm
Guida di luce in	PMMA
Diffusore prismaticizzato	
Corrente d'ingresso:	PF=0,95 (incluso)
Driver:	PF=0,95 (incluso)
Kit di Montaggio:	a richiesta



Con riserva modifiche tecniche



## NOTES

---

---

---

---

---

---