

PORTALAMPADE IN RESINA TERMOINDURENTE CON INTERRUTTORE A TIRANTE - E27



Codice Prodotto: 0197/T/...

CARATTERISTICHE

Tra i nostri prodotti, all'interno della categoria dei portalampade potrai trovare svariate soluzioni funzionali che andranno a soddisfare le tue esigenze. Gli articoli che ritroverai sono caratterizzati da finiture e design differenti, che ti permetteranno di adattarli in modo pratico e semplice ad ogni tipologia di ambiente.

Il portalampade in resina termoindurente con interruttore a tirante - E27, è compatibile con tutte le lampade che dispongono del medesimo attacco o di un adattatore. È composto da una camicia filettata con fermo e interruttore tirante. Prevede un fissaggio con nipples in metallo filettato M10x1 e vite di blocco. Inoltre, è composto da morsetti a vite per cavi rigidi o flessibili da $0,5 \div 2,5 \text{ mm}^2$ e presenta una tensione nominale di 250Vac, ha una lunghezza di 67mm e un diametro di 36,5mm. Il materiale termoindurente che lo compone garantisce eccellenti prestazioni ed alta resistenza, permettendo però al prodotto di rimanere maneggevole e leggero.

Per questo articolo sono disponibili 2 varianti colore: nero e bianco.

Inoltre, il prodotto portalampade in resina termoindurente con interruttore a tirante - E27 è dotato



della certificazione IMQ che garantisce la conformità ai requisiti richiesti dagli standard di riferimento e aggiungono un valore che dura nel tempo.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Con interruttore:	a tirante
Camicia:	filettata con fermo
Tensione nominale:	250 Vac
Morsetti:	a vite per cavi rigidi o flessibili da 0,5 ÷ 2,5 mm ²
Fissaggio:	con niples in metallo filettato M10x1 e vite di blocco
Lunghezza cordino:	200 cm

Con riserva modifiche tecniche

VARIAZIONI**Immagine****Codice Prodotto****Colore**

0197/T

Bianco




0197/N/T

Nero

Con riserva modifiche tecniche

DISEGNO TECNICO



Con riserva modifiche tecniche



NOTES
