

## PORTALAMPADE IN STEATITE E METALLO PER LAMPADE A SCARICA



**Codice Prodotto:** 1106/RX



### CARATTERISTICHE

Tra i nostri prodotti, all'interno della categoria dei portalampade, potrai trovare svariate soluzioni funzionali che andranno a soddisfare le tue esigenze. Gli articoli che ritroverai sono caratterizzati da finiture e design differenti, che ti permetteranno di adattarli in modo pratico e semplice ad ogni tipologia di ambiente.

Il Portalampade in steatite e metallo per lampade a scarica ha un attacco RX7s per lampade Z con lunghezza 114,2 mm e un corpo in steatite e ottone pressofuso nichelato. Il prodotto ha una tensione nominale di 1000 Vac e una corrente nominale 6A, per di più è dotato di cavi di 25cm di lunghezza e prevede un fissaggio con staffa metallica con fori di diametro 4,2mm (per staffe di dimensioni differenti e cavi di differente lunghezza e/o finitura contattare il nostro ufficio tecnico).

Inoltre, il prodotto Portalampade in steatite e metallo per lampade a scarica è dotato della certificazione IMQ che garantisce la conformità ai requisiti richiesti dagli standard di riferimento e aggiungono un valore che dura nel tempo.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta




personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Attacco: RX7s per lampade Z lungh. 114,2 mm  
Tensione nominale: 1000 Vac  
Corrente nominale: 6 A  
Corpo: steatite e ottone pressofuso nichelato  
Cavi: 25 cm  
Fissaggio: con staffa metallica con fori Ø 4,2mm Per staffe di dimensioni differenti e cavi di differente lunghezza e/o finitura contattare il nostro ufficio tecnico

Con riserva modifiche tecniche

## DISEGNO TECNICO



Con riserva modifiche tecniche



## NOTES

---

---

---

---

---

---

---