

## PORTALAMPADE IN STEATITE PER LAMPADINE A SCARICA



**Codice Prodotto:** 9901

### CARATTERISTICHE

Tra i nostri prodotti, all'interno della categoria dei portalampade, potrai trovare svariate soluzioni funzionali che andranno a soddisfare le tue esigenze. Gli articoli che ritroverai sono caratterizzati da finiture e design differenti, che ti permetteranno di adattarli in modo pratico e semplice ad ogni tipologia di ambiente.

Il Portalampade in steatite per lampadine a scarica ha un attacco GX16D e un corpo in steatite. Il prodotto ha una tensione nominale di 250 Vac e una corrente nominale 10A, per di più prevede un fissaggio con fori di diametro corrispondente a 3,4 mm. Le dimensioni generiche del prodotto sono le seguenti: 25mm x 32mm x 65mm. Visualizzando la scheda tecnica dell'articolo potrai trovare le misure precise per ogni singola componente.

Inoltre, il prodotto Portalampade in steatite per lampadine a scarica è dotato della certificazione IMQ che garantisce la conformità ai requisiti richiesti dagli standard di riferimento e aggiungono un valore che dura nel tempo.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta

Con riserva modifiche tecniche




personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Attacco:	GX16D
Tensione nominale:	250 Vac
Corrente nominale:	10 A
Corpo:	steatite
Fissaggio:	con fori Ø 3,4 mm

Con riserva modifiche tecniche

## DISEGNO TECNICO



Con riserva modifiche tecniche



## NOTES

---

---

---

---

---

---

---