


PORTALAMPADE PER LAMPADE FLUORESCENTI - 2GX13



Codice Prodotto: 9266

CARATTERISTICHE

Tra i nostri prodotti, all'interno della categoria dei portalampade, potrai trovare svariate soluzioni funzionali che andranno a soddisfare le tue esigenze. Gli articoli che ritroverai sono caratterizzati da finiture e design differenti, che ti permetteranno di adattarli in modo pratico e semplice ad ogni tipologia di ambiente.

Il Portalampade per lampade fluorescenti ha un attacco 2GX13 e un corpo in PBT. Il prodotto ha una tensione nominale di 500 Vac e supporta lampade T5 Ø 14 mm min. Ø 18 mm max. Presenta anche dei morsetti a molla per cavi da $0,5 \div 1 \text{ mm}^2$ con puntalini e prevede un fissaggio con foro di diametro pari a 5 mm. Le dimensioni che caratterizzano il prodotto sono le seguenti: 24mm x 36,7mm x 22mm.

Inoltre, l'articolo Portalampade per lampade fluorescenti - G10q ha un grado di protezione IP20 ed è dotato della certificazione IMQ che garantisce la conformità ai requisiti richiesti dagli standard di riferimento e aggiungono un valore che dura nel tempo.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta




personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

| | |
|----------------------|---|
| Attacco: | 2GX13 |
| Lampade: | T5 Ø 14 mm min. Ø 18 mm max. |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Tensione nominale: | 500 Vac |
| Morsetti: | a molla per cavi da 0,5 ÷ 1 mm ² con puntalini |
| Corpo: | PBT |
| Fissaggio: | con foro Ø 5 mm |

Con riserva modifiche tecniche

DISEGNO TECNICO



Con riserva modifiche tecniche



NOTES
