

PORTALAMPADE PER LAMPADE FLUORESCENTI - G24



Codice Prodotto: 9406/...

CARATTERISTICHE

Tra i nostri prodotti, all'interno della categoria dei portalampade, potrai trovare svariate soluzioni funzionali che andranno a soddisfare le tue esigenze. Gli articoli che ritroverai sono caratterizzati da finiture e design differenti, che ti permetteranno di adattarli in modo pratico e semplice ad ogni tipologia di ambiente.

Il Portalampade per lampade fluorescenti - G24 ha un attacco G24q1-2-3-4 e GX24q1-2-3-4, un corpo in PBT e una camicia filettata. Il prodotto ha dei morsetti a molla per cavi da $0,5 \div 1 \text{ mm}^2$ con puntalini e la sua tensione nominale è di 250Vac. Il fissaggio è con fori di diametro pari a 3,5 mm. Questo articolo è adatto a lampade TC-DEL - TC-TEL.

Inoltre, il prodotto è dotato della certificazione IMQ che garantisce la conformità ai requisiti richiesti dagli standard di riferimento e aggiungono un valore che dura nel tempo.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)






Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Attacco:	G24q1-2-3-4 e GX24q1-2-3-4
Lampade:	TC-DEL - TC-TEL
Tensione nominale:	250 Vac
Camicia:	filettata
Morsetti:	a molla per cavi da 0,5 ÷ 1 mm ² con puntalini
Corpo:	PBT
Fissaggio:	con fori Ø 3,5 mm


Con riserva modifiche tecniche

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Lampade
	9406/Q4	42 W
	9406/Q2	18 W
	9406/Q1	10-13 W

Con riserva modifiche tecniche

DISEGNO TECNICO



Con riserva modifiche tecniche



NOTES
