


PRESSACAVO ANTISTRAPPO



Confezioni Vedi Tabella



Codice Prodotto: 4681/...

CARATTERISTICHE

Pressacavo antistrappo

Nella categoria degli impianti civili, tra i nostri articoli non possono certo mancare i pressacavo antistrappo. Il loro uso viene prevalentemente impiegato per proteggere i cavi da urti, acqua e umidità. Ne esistono di diverse tipologie, forme e dimensioni, in modo tale da trovare il raccordo perfetto per le tue esigenze.

Questo pressacavo antistrappo, è realizzato con poliammide PA 6.6 autoestinguente con elevate proprietà tecniche e meccaniche. Il prodotto ha maggior rigidità, maggiori caratteristiche di resistenza meccanica, ha una buona resistenza all'abrasione. La guarnizione è invece realizzata in neoprene, ovvero si tratta, di una gomma fabbricata con lo scopo di durare nel tempo.

Il fissaggio del pressacavo antistrappo avviene tramite l'apposito dado.

L'articolo è disponibile nel colore, grigio RAL 7035, che corrisponde al colore grigio luce.



Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.





Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).





Fissaggio:	con dado
Corpo:	poliammide PA 6.6 autoestinguento
Guarnizione:	neoprene
Colore:	RAL 7035

Con riserva modifiche tecniche

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Tipo	conf. Pz.
	4688	PG36	10
	4687	PG29	20
	4686	PG21	25
	4685	PG16	100

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Tipo	conf. Pz.
	4684	PG13,5	100
	4683	PG11	100
	4682	PG9	100
	4681	PG7	100

Con riserva modifiche tecniche



Con riserva modifiche tecniche



NOTES

Con riserva modifiche tecniche