




PROIETTORI PER BINARIO 14/20W 3CCT



3000K	4000K	5700K
20W 1560Lm	20W 1770Lm	20W 1640Lm
14W 1180Lm	14W1 1300Lm	4W 1240Lm

Confezione 1 pezzi | Box 5 pezzi

[Clicca qui per scaricare la scheda tecnica](#)



Codice Prodotto: TS80/1420/3WH/..

CARATTERISTICHE

23

Alimentazione:	220-240Vac 50Hz
Potenza:	14/20W selezionabile
Fattore di Potenza:	PF > 0,9
Classe Isolamento Elettrico:	I classe



Con riserva modifiche tecniche



Fonte Luminosa:	COB Led
Angolo di diffusione:	45°
Lunghezza tige:	50mm
Dimensioni:	Ø80 x 185mm
Materiale del Corpo:	Alluminio
Protezione:	IP20
Installazione:	Binario Trifase
Garanzia:	3 Anni

Con riserva modifiche tecniche

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Potenza	Temp. Colore	Colore
	TS80/1420/3WH/..	Proiettore per binario	14/20W	3CCT	Nero
	TS80/1420/3WH/..	Proiettore per binario	14/20W	3CCT	Bianco

Con riserva modifiche tecniche



DISEGNO TECNICO

Con riserva modifiche tecniche



NOTES
