



## PROIETTORI PER BINARIO 35W



**Codice Prodotto:** TS35/BI/CA/BI/...

## CARATTERISTICHE

### Proiettori per binario 35W

Questi proiettori per binario hanno una potenza di 35W con un fattore di potenza  $>0,9$  e hanno una dimensione di  $\varnothing 85 \times 200$  mm.

Sono progettati per ospitare Led COB di ultima generazione ad alta efficienza. I proiettori hanno un fascio luminoso che può essere regolato manualmente da  $10^\circ$  a  $60^\circ$  ed hanno un flusso luminoso di 3500 lumen.

Devono essere installati a soffitto, sono particolarmente adatti per soluzioni luminose in retail, spazi commerciali, musei ed aree espositive, anche in un corridoio per poterlo illuminare e dargli un tocco elegante oppure in un negozio o in un show room per illuminare punti strategici.

I proiettori per binario sono fatti di alluminio robusto e hanno la classe I di isolamento elettrico, quindi la protezione impedisce che la corrente fluisca in modo incontrollato a causa di un difetto. Il conduttore di protezione permette di scaricare la corrente in caso di difetto. L'attivazione del fusibile previene ulteriori danni. Ha inoltre la protezione IP20, che protegge i proiettori dalla polvere.

Con riserva modifiche tecniche



Sono dotati di certificato CE e RoHS ed hanno inoltre la garanzia per 5 anni per eventuali danni o difetti.





Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Potenza:	35 W
Fattore di Potenza:	PF > 0,9
Tipo Binario:	Trifase
Classe Isolamento Elettrico:	I classe
Flusso Luminoso:	3500Lm
Fonte Luminosa:	COB Led
Driver:	Osram
Fascio Luminoso:	regolabile10° / 60°
Indice di Resa Cromatica:	CRI >90
Dimensioni:	Ø75 x 185mm
Materiale del Corpo:	Alluminio
Protezione:	IP20
Installazione:	Binario Trifase
Certificati:	CE & RoHS
Garanzia:	5 Anni

Con riserva modifiche tecniche

## VARIAZIONI


Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Potenza	Temp. Colore	Colore
	TS35/B1/FR/NE	Faretto per binario	Any Potenza	6000 K	Nero
	TS35/B1/FR/B1	Faretto per binario	Any Potenza	6000 K	Bianco
	TS35/B1/CO/NE	Faretto per binario	Any Potenza	4000 K	Nero
	TS35/B1/CO/B1	Faretto per binario	Any Potenza	4000 K	Bianco

Con riserva modifiche tecniche

<b>Immagine</b>	<b>Codice Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Potenza</b>	<b>Temp. Colore</b>	<b>Colore</b>
	TS35/B1/CA/NE	Faretto per binario	Any Potenza	3000 K	Nero
	TS35/B1/CA/B1	Faretto per binario	Any Potenza	3000 K	Bianco

Con riserva modifiche tecniche

## DISEGNO TECNICO



Con riserva modifiche tecniche



## NOTES

---

---

---

---

---

---

---