


## PROLUNGA INDUSTRIALE CON CAVO H07RN-F



CE

**Codice Prodotto:** 8283/10/...

## CARATTERISTICHE

### **Prolunga industriale con cavo**

Prolunga industriale con cavo in gomma nera resistente e isolante, disponibile in tre lunghezze: 10, 20 o 30 metri. La prolunga possiede una tensione nominale di 230 Vac e una presa da 16 A.

Il cavo è realizzato con materiale resistente che garantisce elevata flessibilità, resistente all'acqua e a diverse sollecitazioni, in grado di non propagare elettricità o fiamme.

La prolunga industriale è dotata di grado di protezione IP67 che assicura una protezione in caso di contatto con polvere.

Visualizzando il disegno tecnico è possibile avere maggiori informazioni circa le modalità di utilizzo e circa le dimensioni che caratterizzano il prodotto.

Il prodotto viene venduto in confezioni da 1 pezzo o in box da 10 pezzi l'uno.

Con riserva modifiche tecniche



Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.




Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Spina:	2P+T 16A
Prese:	2P+T 16A
Grado di protezione:	IP67
Tensione nominale:	230 Vac
Cavo:	3G x 2,50


Con riserva modifiche tecniche

**VARIAZIONI**

Immagine	Codice Prodotto	Lungh. cavo mt
	8283/30	30
	8283/20	20
	8283/10	10

Con riserva modifiche tecniche

## DISEGNO TECNICO



Con riserva modifiche tecniche



## NOTES

---

---

---

---

---

---

---