



PROLUNGA LINEARE



Codice Prodotto: 807./...



CARATTERISTICHE

Prolunga lineare

Prolunga lineare con spina 2P+T - 16A, ottimale per raggiungere prese lontane. La prolunga lineare, è un cavo H05VV-F 3G1mm² con presa bipasso 2P+T - 10A-16A (Universale + Schuko). Il cavo realizzato in plastigomma, viene utilizzato per allungare un cavo non abbastanza lungo oppure, per raggiungere una presa troppo lontana.

Questa prolunga è disponibile nel colore bianco e in diverse lunghezze.

Il materiale con la quale è realizzata, ne assicura una flessibilità e una robustezza che consentono la durata, della prolunga lineare, nel tempo e la resistenza a graffi e a corrosione.

Per assicurarsi una durata nel tempo ed evitare ogni problema che potrebbe compromettere la sua funzionalità, evitare di sovraccaricare la potenza massima del cavo e assicurarsi di utilizzarlo sempre in sicurezza.



Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.



Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Cavo:	H05VV-F 3G1 mm ²
Spina:	2P+T - 16 A
Presa:	bipasso 2p+t - 10-16 A (Universale+Schuko)
Alveoli:	protetti
Tensione nominale:	250 Vac

Con riserva modifiche tecniche

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Colore	Lung. Cavo cm
	8173	Bianco	3
	8174	Bianco	5

Con riserva modifiche tecniche



Con riserva modifiche tecniche



NOTES

Con riserva modifiche tecniche