


RACCORDI IP65 PER TUBI RIGIDI



Confezioni Vedi Tabella



Codice Prodotto: 6039/...

CARATTERISTICHE

Raccordi IP65 per tubi rigidi

Nella categoria degli impianti civili, tra i nostri articoli non possono certo mancare i raccordi per tubi rigidi. Il loro uso viene prevalentemente impiegato per proteggere i cavi da urti, acqua e umidità. Ne esistono di diverse tipologie, forme e dimensioni, in modo tale da trovare il raccordo perfetto per le tue esigenze.

Questi raccordi per tubi rigidi, sono realizzati con tecnopolimero autoestinguente con elevate proprietà tecniche e meccaniche e resistente alle alte temperature. L'articolo è stato sottoposto ad un test che valuta il pericolo d'incendio di un prodotto, ed è stata stimata una temperatura che va dai 750 ai 960 °C.

Grado di protezione IP65, che garantisce la protezione totale alla penetrazione di corpi solidi, la penetrazione di liquidi da gocce, vapori, spruzzi e getti d'acqua in qualsiasi direzione.

Il colore di raccordi per tubi rigidi è grigio RAL 7035, che corrisponde al colore grigio luce.

Con riserva modifiche tecniche

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Colore:	grigio RAL 7035
Grado di protezione:	IP65
Materiale:	tecnopolimero autoestinguente
Glow Wire Test:	750/960° C
Temperatura min. d' esercizio:	Classe 2 (-5°C)
Temperatura max. d' esercizio:	Classe 1 (+60°C)
Resistente all'urto:	Classe 3 (2J -5°C)

VARIAZIONI**Immagine****Codice Prodotto****Descrizione****Lunghezza**

6039/25

Manicotto flessibile per tubo d.25 IP65

300mm



6039/20

Manicotto flessibile per tubo d.20 IP65

280mm



6039/16

Manicotto flessibile per tubo d.16 IP65

250mm



6039/40

Manicotto flessibile per tubo d.40 IP65

330mm

Con riserva modifiche tecniche

Immagine**Codice Prodotto****Descrizione****Lunghezza**

6039/50

Manicotto flessibile per tubo d.50 IP65

340mm

Con riserva modifiche tecniche



Con riserva modifiche tecniche



NOTES

Con riserva modifiche tecniche