


STRISCIA LED 220VAC IP65



CRI > 90




RoHS

CE



[Clicca qui per scaricare la scheda tecnica](#)

Confezione 1 pezzi | Box 5 pezzi



Codice Prodotto: 5069/BI/...

CARATTERISTICHE

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Con riserva modifiche tecniche





Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Alimentazione:	220-240Vac 50/60Hz
Numero di LED:	120led/mt
Potenza:	14W/metro
Dimmerabile:	SI (taglio di fase)
Dimensione minima di taglio:	100mm
Luminosità:	1700lm/mt
Angolo di diffusione:	120°
Vita utile:	L70B50 30000h
Grado di protezione:	IP65
Lunghezza Kit:	5/10/50mt
Dimensioni:	12x4mm
Note:	possibilità di taglio su misura

Con riserva modifiche tecniche

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Temp. Colore	lunghezza mt
	5069/BI/CA/5	Bianco caldo 3000 K	5
	5069/BI/CO/5	Bianco commerciale 4000 K	5
	5069/BI/FR/5	Bianco freddo 6000 K	5
	5069/BI/CA/10	Bianco caldo 3000 K	10

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Temp. Colore	lunghezza mt
	5069/BI/CO/10	Bianco commerciale 4000 K	10
	5069/BI/FR/10	Bianco freddo 6000 K	10
	5069/BI/CA/50	Bianco caldo 3000 K	50
	5069/BI/CO/50	Bianco commerciale 4000 K	50

Con riserva modifiche tecniche

Immagine**Codice Prodotto****Temp. Colore****lunghezza mt**

5069/BI/FR/50

Bianco freddo 6000 K

50

Con riserva modifiche tecniche



Con riserva modifiche tecniche



NOTES
